

Buğdaygillerde kulakçık şekilleri:



Kısa

Uzun

Yok

2A

Buğdaygillerde yaprak kını şekilleri:



AÇIK

KAPALI

Örtüşen
(üst üste)

Yabani Yulaf (*Avena fatua*)





Yabani Yulaf

Yabani Yulaf

Buğday

Arpa

Ayrık (*Agropyron repens*):





Köpek Dişi Ayırığı (Cynodon dactylon): (ayrık otu)

Yaprak ayası kısa, yaprak kını (yakacık) tüylü ve üst kısım kapalı değildir. Genç yapraklar 70° şeklinde. Yakacık sert tüyler şekline almış olup 1 mm uzunluğunda, kenardakiler daha uzun olur. Kulakçık yoktur.




Tilki Kuyruğu (*Alopecurus myosuroides*):

Boğumlar kırmızımsıdır. Yaprak ayası çizgili, genellikle orta damar belirgin, düz ve tüysüzdür. Yaprak kını açıktır, genç yapraklar kendi eksenine kıvrılmış durumdadır. Yaka açık ve belirgin olarak görülür, beyazımsı-mavimsidir ve kenarları gelişmiş güzel kenar dişlidir. Kulakçıklar yoktur.



Bir Yıllık Salkımotu (*Poa annua*):



Adi Salıkımotu (*Poa trivialis*):




Tarla Bromu (*Bromus arvensis*):



Çavdar Bromu (*Bromus secalinus*):



Kısır Brom (*Bromus sterilis*):



Kılçiksız Brom (*Bromus inermis*):



Dik Brom (*Bromus commutatus*):



Yumuşak Brom (Bromus mollis):




Püsküllü Çayır Otu (*Bromus tectorum*):

Tek yıllıktır. Dallar ince ve tüylüdür.



Delice (*Lolium temulentum*):

Yaprak ayası tüysüz, alt kısım parlaktır. Yakacık çok küçük ve şeffaf, kulakçıklar 1.5 ve incedirler.



Rüzgar Otu (*Apera spica*):

